



Scheda tecnica Philips Downlight LED
Ledinaire DN065B Metallo Bianca 19W
2000lm 110D - 830-840-865 CCT |
225mm - Ritaglio 200mm - IP20



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	246866
EAN	8719514464452
Codice Produttore	46445200
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	19W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	CCT

Lampadina inclusa	Sì
Numero di lampadine	1
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	2000lm
Efficienza (Lm/W)	105
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	Plastica
Finitura del Riflettore	Opaca
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	46445200
Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Metallo
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	Morsetto a vite, 2 poli
Product Serie	DN065B

Dimensioni

Diametro (mm)	225
---------------	-----

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

